

Prot. *99/89290*

**20 APR. 2015**  
Vallo della Lucania li

**Oggetto:** Strutture sanitarie e/o socio sanitarie realizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento: verifica di compatibilità del progetto parere definitivo.  
Indizione e convocazione conferenza dei servizi decisoria per ottenimento dei relativi pareri definitivi giusta deliberazione n.7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania il 31 dicembre 2001.

Sig. Responsabile Settore  
Attività Produttive  
Comune di Vallo della Lucania  
Piazza Vittorio Emanuele,44  
**84078- Vallo della Lucania**

p. c. Al Direttore Generale  
Tutela della Salute e  
Coordinamento SSR  
Centro Direzionale Isola C3  
**80143 NAPOLI**

In riferimento alla Vostra nota prot. 2790 del 18/03/2015, pari oggetto, si ritiene opportuno fornire le osservazioni che di seguito si riportano.

Preliminarmente si precisa che la materia risulta disciplinata dalla D.G.R.C. n.°7301 del 31/12/2001 "modifiche ed integrazioni alla delibera delibera di Giunta Regionale n.°3958/20D1". Le pratiche oggetto della Vostra nota rientrano tutte nella tipologia soggetta al rilascio di autorizzazione alla realizzazione le cui procedure sono definite dal punto 1.2 della D.G.R.C. n.°7301/2001, che specificamente prevede "A decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC della D.G.R.C. n. °3958 del 07/08/2001 i soggetti pubblici e privati che intendono realizzare ovvero ampliare, trasformare o trasferire in altra sede strutture sanitarie e/o socio-sanitarie, devono presentare al Comune in cui si intende realizzare la struttura stessa, domanda di concessione o autorizzazione edilizia e autorizzazione alla realizzazione.

La domanda, redatta secondo i modelli –sub allegato A), va corredata da un progetto che deve contenere le misure previste per il rispetto delle prescrizione urbanistiche ed edilizie dei regolamenti del Comune competente, nonché dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici definiti con il presente documento.

Nel caso in cui si richiede il rilascio di autorizzazione per la realizzazione di strutture sanitarie e/o socio-sanitarie per le quali non siano previste opere che richiedono il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia, la domanda , secondo il modello sub-allegato B), va ugualmente presentata al Comune competente corredata da un progetto che deve contenere solo le misure per il rispetto di citati requisiti minimi.

La documentazione deve essere presentata in n.° 2 copie. Nel caso in cui si richieda il rilascio di autorizzazione al trasferimento di una struttura sanitaria e/o socio-sanitaria in altro comune appartenente ad altro distretto sanitario della stessa ASL, copia della sola istanza va inviata, a cura dell'interessato, per conoscenza, al Comune da cui si richiede il trasferimento. Nel caso in cui il trasferimento è richiesto in

Comune di altra ASL, l'interessato dovrà inviare, per conoscenza, una ulteriore copia dell'istanza alla ASL dalla quale ritiene trasferire la struttura.

Al fine di acquisire la verifica di compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno complessivo, alla localizzazione territoriale, ed ai requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il Comune, entro tre giorni, invia copia della documentazione all'ASL nel cui territorio sarà ubicata la struttura alla quale si riferisce la domanda.

La ASL per il tramite di apposita Commissione verifica la compatibilità del progetto rispetto:

- Al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione territoriale della struttura da realizzarsi;
- Al possesso dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale, e presieduta dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

La ASL trasmette alla Regione, Assessorato Regionale alla Sanità – Settore Programmazione Sanitaria le risultanze delle verifiche effettuate ed il relativo parere di compatibilità.

La Giunta Regionale della Campania per il tramite di una apposita commissione, all'uopo nominata, presieduta dal Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria, e costituita con le medesime caratteristiche previste per quella aziendale, valuta il parere di compatibilità espresso dall'ASL e trasmette al Comune richiedente e all'ASL il parere definitivo.

In caso di parere positivo il Comune rilascia, nei termini previsti dall'art. 4 del D.L. 398/93 convertito nella legge 493/93, la concessione o l'autorizzazione edilizia e la autorizzazione alla realizzazione della struttura, dandone notizia all'interessato.

Copia del provvedimento autorizzativo deve essere trasmesso, a cura del Comune, alla Giunta Regionale Assessorato alla Sanità Settore Programmazione Sanitaria ed alla Direzione Generale dell'ASL competente.

La Concessione o l'autorizzazione edilizia e l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sono rilasciate dal Comune contestualmente; le stesse non possono essere rilasciate nel caso in cui le verifiche di compatibilità non abbiano dato luogo a parere positivo.

Nel caso di diniego dell'autorizzazione o nel caso in cui la stessa contenga prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto del fabbisogno complessivo e/o dei requisiti minimi, l'interessato può presentare entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

Il Comune decide sull'istanza, sentita la Giunta Regionale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

Per ottemperare alle prescrizioni, che come innanzi riportato possono riguardare l'effettivo rispetto del fabbisogno complessivo e/o dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, il soggetto interessato deve provvedere, nel termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento dell'atto, a presentare gli adeguamenti progettuali necessari.

Il Comune decide sull'autorizzazione alla realizzazione entro 60 giorni dal ricevimento del progetto adeguato.

Il mancato adeguamento del progetto nel termine previsto comporta il diniego della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione alla realizzazione della struttura.

Copia del provvedimento autorizzativo deve essere trasmesso, a cura del Comune, alla Giunta Regionale Assessorato alla Sanità Settore Programmazione Sanitaria ed alla Direzione Generale dell'ASL competente."

Tanto premesso in relazione a quanto affermato dalla S.V. circa la mancata espressione del *parere definitivo* in merito alle pratiche elencate nella Vostra nota, si ritiene confutare quanto affermato, in quanto, così come previsto dal predetto punto 1.2 della D.G.R.C. 7301/2001, la commissione tecnica di cui alla D.G.R.C. n. ° 3958/01 e s.m.i. di questo Dipartimento Area Sud ha più volte, su richiesta di codesto Settore, esaminato le predette pratiche, esprimendo nel merito a codesto Comune e p.c. alla Regione Campania ( Settore Programmazione Sanitaria e Commissario ad acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro) i pareri, peraltro negativi, che si allegano.

Inoltre "il parere definitivo" compete, come chiaramente definito dal più volte citato punto 1.2 della D.G.R.C. 7301/2001, alla Commissione Regionale, presieduta dal Responsabile del Settore Programmazione Sanitaria, che verifica il parere di compatibilità espresso dalla Commissione ASL.

La competenza Regionale è peraltro già definita dall'art 8-ter, comma 3 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. che prevede "... 3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni .... , la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

Inoltre sempre come previsto dal punto 1.2 della D.G.R.C. 7301/2001 "... in caso di diniego dell'autorizzazione alla realizzazione o nel caso in cui la stessa contenga prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto del fabbisogno complessivo e/o dei requisiti minimi, l'interessato può presentare entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

Il Comune decide sull'istanza, sentita la Giunta Regionale, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della stessa."

Si chiarisce che la commissione tecnica di questo Dipartimento Area Sud ha espresso i pareri senza entrare nel merito dei requisiti strutturali ed impiantistici delle strutture sanitarie richiedenti, in quanto le richieste risultavano non compatibili dal punto di vista del fabbisogno per le motivazioni che di seguito si riportano.

Più nello specifico molti dei pareri negativi (attività di diagnostica per immagini, attività specialistiche ambulatoriali mediche, attività di medicina di laboratorio) sono stati espressi in virtù di quanto previsto dall'art.1, comma 237 quater della L. R. 15 marzo 2011 n. 4 e s.m.i. il cui contenuto si riporta di seguito " **Ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (riordina della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L.23 ottobre 1992, n.421), in conformità ai principi generali del sistema, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), il fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l'accreditamento delle strutture transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture è subordinata al completamento delle procedure di cui ai commi da 237 quinquies a 237 unvicies.**" Il legislatore regionale con la suddetta norma ha deciso che potrà essere autorizzata la realizzazione di nuove strutture solo alla definizione delle procedure di accreditamento istituzionale, che all'atto dei pareri espressi, nonché ancora ad oggi, sono in corso di definizione, tanto al fine di stabilire l'effettivo fabbisogno di strutture e attività di nuova realizzazione.

Peraltro, oltre che per le predette motivazioni, relativamente alle richieste di autorizzazione alla realizzazione di attività di radioterapia (Ditta Mautone Vittoria e Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis) la Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n.°3958 e s.m.i. ha espresso pareri negativi sulla base di quanto previsto dal Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro della Regione Campania n. 128 del 30/12/2013 che nel determinare il fabbisogno regionale programmato di apparecchiature per la radioterapia con acceleratore lineare nell'ambito di ciascuna Asl e approvare le procedure per l'accreditamento istituzionale definitivo di dette tipologie di strutture già autorizzate ai sensi della D.G.R.C. n.° 7301/2001 ha espressamente previsto nella decretazione ... 3) di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in merito all'autorizzazione di nuove realizzazioni e/o implementazioni delle attività in parola con ulteriori apparecchiature, all'esito dell'accreditamento delle strutture per le specifiche attività in esecuzione del presente decreto". Provvedimento che ad oggi non risulta ancora adottato.

In ultimo per l'istanza dell'autorizzazione all'ampliamento di un Centro di Dialisi ambulatoriale della Meridial srl, la Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n.°3958 e s.m.i., ha espresso parere negativo perché il fabbisogno di posti rene specificatamente assegnati, sulla base dei criteri stabiliti dall'ASL SA,

all'Ambito Sud, rispetto al totale dei posti rene definiti per questa ASL dal Decreto del Commissario ad Acta per la prosecuzione del Piano di Rientro della Regione Campania n. 48 del 30/05/2013, risultava soddisfatto.

Il persistere da diversi anni del blocco delle autorizzazioni è confermato da ultimo dalla **D.G.R.C. n.96 del 13/03/2015** avente ad oggetto " Commissione Regionale per la valutazione del parere di compatibilità espresso dalle AA5LL sulle strutture pubbliche e private della Regione Campania per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della DGRC 3958/01 modificata ed integrata dalla DGRC n.7301/01" con cui si "ricostituisce" la Commissione Regionale per il rilascio del parere di compatibilità da parte della Regione sulla realizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie demandando a successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale la nomina dei componenti.

Nel corpo della predetta deliberazione si legge:

c) per effetto della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009, con la quale il Governo ha proceduto alla nomina del Presidente pro-tempore della Regione Campania quale commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, sono stati sospesi i lavori della Commissione per effetto del blocco delle autorizzazioni sancito alla lettera c) del provvedimento, che ha "incaricato il Commissario di sospendere eventuali nuove iniziative regionali in corso per la realizzazione o l'apertura di nuove strutture sanitarie pubbliche ovvero per l'autorizzazione e l'accreditamento di strutture sanitarie private";


d) tale blocco è stato confermato con decreti commissariali n. 21/2009, n. 5/2010 e n. 31/2011;

e) con legge regionale n. 4 del 15.3.2011 e s.m.i., all'art. 1, comma 237-quater è stato disposto che il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l'accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquies a 237-unvicies del medesimo art. 1, concernenti l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private;

f) le procedure di accreditamento istituzionale definitivo sono in corso completamento per numerose branche di attività e che - a seguito della progressiva conclusione delle procedure medesime nonché dei procedimenti di riconversione in atto - possa essere avviato il percorso per l'avvio delle ulteriori fasi previste dall'art. 1, comma 237-quater della citata legge n. 4/2011, che prevede il fabbisogno debba essere soddisfatto mediante l'accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione solo successivamente all'accreditamento delle strutture private già in esercizio.

Da tanto è evincibile in maniera inequivocabile che ancora oggi permane il blocco delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e/o sociosanitarie.

Pertanto la Commissione ribadisce il **parere negativo** alla realizzazione delle strutture di cui alla nota n. 2790 del 18/03/2015, evidenziando l'anomalia procedurale (Conferenza dei Servizi) per il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie, in completo difformità per quanto previsto dalla DGRC 7301/01.


 DIRETTORE  
 Dott. Giuseppe Di Nuri  
 DIPARTIMENTO  
 PREVENZIONE  
 Azienda Sanitaria Locale Salerno



ATTI

(5)

AREA SUD

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
 84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot. n° 6991/DP

Li 8 AGO. 2013

OGGETTO:istanza per la realizzazione di attività di diagnostica per immagine Ditta D'Arena s.r.l. nella struttura sita alla Via Garibaldi, 25 C/F del Comune di Vallo della Lucania.

Raccomandata A.R.

	<b>Al Sindaco</b> <b>Comune di Vallo della Lucania</b>
p.c.	<b>Al Responsabile Servizio Attività Produttive</b> <b>Comune di Vallo della Lucania</b>
p.c.	<b>Al Direttore Generale</b> <b>ASL Salerno</b> <b>Via Nizza,146</b> <b>84124 SALERNO</b>
p.c.	<b>Giunta Regionale della Campania</b> <b>Area Generale di Coordinamento</b> <b>Piano San. Reg. e Rapporti con gli</b> <b>Organi Istit.li AA.SS.LL. e AA.OO</b> <b>Centro Direzionale - Isola C3</b> <b>80143 - NAPOLI</b>
p.c.	<b>Sig. Sub Commissario ad Acta</b> <b>per la Prosecuzione del Piano di</b> <b>Rientro del Settore Sanitario</b> <b>della Regione Campania</b> <b>Centro Direzionale - Isola C3</b> <b>80143 - NAPOLI</b>

In riferimento alla istanza inerente l'attività in oggetto individuata, la Commissione, istituita ex D.G.R.C. n. 3958/01 e s.m.i., nella seduta del 08/08/2013, nell'esaminare la comunicazione inoltrata a questa ASL dall'Avv. Ferrara Felice, per conto della D'Arena S.r.l., nel ribadire quanto già evidenziato con la nota 5736/DP del 28/06/2013 sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 237 quater della L.R. N. 4 del 15/03/2011, così come modificato dalla L.R. n. 23 del 14/12/2011, rileva che trattasi di realizzazione di nuova attività per la quale è necessario che la Regione Campania definisca il fabbisogno di strutture sanitarie e socio-sanitarie su proposta delle AA.SS.LL., fabbisogno da definire a seguito dell'ultimazione degli accreditamenti istituzionali.

Distinti saluti

**IL PRESIDENTE**  
*Dr. Giuseppe Di Fluri*

**SALERNO**

VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

DIAGNOSTICA X IMMAGINI  
D'ARENA

3

AREA SUD

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot. n° 5736/SP

Li 28 GIU. 2013

OGGETTO: autorizzazione alla realizzazione per ampliamento attività di diagnostica per immagini Ditta D'Arena s.r.l. nella struttura sita alla Via Garibaldi, 25 C/F del Comune di Vallo della Lucania.

Raccomandata A.R.

Acti

Sig. Sindaco  
Comune di VALLO DELLA LUCANIA

p.c.

Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Piano San. Reg. e Rapporti con gli  
Organi Istit.li AA.SS.LL. e AA.OO  
Centro Direzionale - Isola C3  
80143 - NAPOLI

p.c.

Sig. Sub Commissario ad Acta  
per la Prosecuzione del Piano di  
Rientro del Settore Sanitario  
della Regione Campania  
Centro Direzionale - Isola C3  
80143 - NAPOLI

In riferimento alla istanza inerente l'attività in oggetto individuata, esaminata la documentazione prodotta, la Commissione, istituita ex D.G.R.C. n.° 3958/01 e s.m.i., nella seduta del 21/06/2013, ha espresso **parere negativo** in ordine al rilascio, da parte di Codesta Autorità, della autorizzazione alla realizzazione per ampliamento dell'**attività di diagnostica per immagini della Ditta "D'Arena s.r.l."** nella struttura sita alla Via Garibaldi di codesto Comune, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 237 quater della L.R. N. 4 del 15/03/2011, così come modificato dalla L.R. n. 23 del 14/12/2011.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
Dr. Giuseppe Di Fluri

re/DFG

ASL SALERNO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

ATTI

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG 83039

Li 2 DIC. 2013

OGGETTO: Ditta D'ARENA - Realizzazione ampliamento attività diagnostica per immagini -  
parere Commissione DGRC 3958/01 e s.m.i., Prot. n° 6991/08 del 08/0/2013: richiesta  
di riformulazione parere.

**Raccomandata A.R.**

Sig. Sindaco  
Comune di  
VALLO DELLA LUCANIA

La Commissione Tecnica di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i. nella seduta del 12/12/2013  
ribadisce quanto già espresso con le note precedenti.

In particolare quanto richiesto non è compatibile con quanto previsto dall'art. 1, comma 237  
quater, della L.R. 4/2011 come modificata dalla L.R. 23/2011 nè tantomeno rispetto al fabbisogno  
di strutture sanitarie.

Per le motivazioni di cui sopra la Commissione non esamina la pratica dal punto di vista dei  
requisiti strutturali ed impiantistici di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i..

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
Dr. Giuseppe Di Fluri

ASL SALERNO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG - 74685

Li 3 MAG. 2014

OGGETTO: Riscontro Vs. note prot.lli n. 4117 del 27/03/2014, n. 4357 del 28/03/2014, n. 4358 del 28/03/2014, n. 4362 del 28/03/2014, n. 4292 del 31/03/2014, n. 4294 del 31/03/2014, n. 4295 del 31/03/2014

**Raccomandata A.R.**

**AL SINDACO  
COMUNE DI  
VALLO DELLA LUCANIA**

La Commissione di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 e s.m.i. evidenzia, che ai sensi dell'art. 1, comma 237 quater, della L.R. 4/2011 come modificata dalla L.R. 23/2011, la realizzazione di nuove strutture sanitarie è proponibile da parte degli interessati solo ed esclusivamente a seguito di comunicazione regionale e ad avvenuto completamento delle procedure di accreditamento definitivo delle strutture.


Quest'ultimo adempimento è il requisito essenziale per definire il fabbisogno di strutture sanitarie e sociosanitarie.

Pertanto in mancanza dell'atto Regionale relativo al fabbisogno, il parere per la realizzazione di nuove strutture sanitarie non può che essere negativo.

La Commissione evidenzia, altresì, un'anomalia nella cronologia dei Vs. numeri di protocollo.

Per quanto riguarda le richieste alla realizzazione di strutture di radioterapia della ditta Manzone Vittoria e della Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis, si invia la documentazione allegata alle note citate in oggetto, da restituire agli interessati, in quanto il Decreto Commissariale n.128 del 30/12/2013 avente per oggetto "... Determinazione del Fabbisogno" stabilisce "... di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in merito all'autorizzazione di nuove realizzazioni e/o implementazioni delle attività in parola ...".

Distinti saluti

  
IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe DI FLURI

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG-83008

Li 12 DIC. 2013

OGGETTO: Istanza di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di un Centro di Dialisi Ambulatoriale nel Comune di Vallo della Lucania (SA), fraz. Pattano - MERIDIAL S.r.l.  
• Prot. N° 4734/DP del 31/05/2013.


**Raccomandata A.R.**

Sig. Sindaco  
Comune di  
**VALLO DELLA LUCANIA**

In riscontro alla richiesta di autorizzazione in oggetto, si comunica che la Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 e s.m.i., nella seduta del 12/12/2013 ha deciso di non esaminare, da un punto di vista documentale, la pratica in oggetto in quanto non compatibile con il fabbisogno, che risulta soddisfatto per il numero di posti rene, definito dal Decreto della Regione Campania n° 48/2013, fatto proprio dalla ASL Salerno che assegnava all'ambito SUD n. 19 posti rene.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
Dr. Giuseppe Di Fluri



ASL SALERNO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

AM

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG/36449

Li 11 MAR. 2014

OGGETTO: commissione tecnica di cui di cui alla D.G.R.C. n.3958 /01 e s.m.i. ASL SA, parzin data 12/12/2013 prot. n. PG 83008 in data 12/12/2013: richiesta di nuova verifica di compatibilità del progetto.

**Raccomandata A.R.**

**AL SINDACO  
COMUNE DI  
VALLO DELLA LUCANIA**

In riscontro alla Vs. nota di cui all'oggetto si comunica che la Commissione di cui alla D.G.R.C. n.3958 /01 e s.m.i., nella seduta del 14/02/2014 conferma il parere sfavorevole già espresso in precedenza.

A tal proposito si precisa che l'assegnazione di posti reni disponibili nell'ambito Sui dell'ASL Salerno, è avvenuta seguendo i criteri e le modalità di seguito elencati:

- Decreto della Regione Campania n. 48 del 30/05/2013 con il quale viene rideterminato il fabbisogno dei posti reni per l'ASL Salerno relativo all'anno 2013 , pari a n. 58.
- Nota n. 15 del 24/07/2013 con la quale il Coordinatore Tecnico delle attività sanitarie - Direttore programmazione e controllo committenza richiede, ai tre Ambiti della ASL, ~~elenco~~ delle istanze di realizzazione/ampliamento centri Dialisi, con data ricevimento e n. posti richiesti.
- Richiesta da parte del Coordinatore Tecnico delle attività sanitarie - Direttore programmazione e controllo committenza ai Direttori dei Dipartimenti dei 3 Ambiti della ASL, di individuazione di modalità operative ovvero di criteri da seguire per l'autorizzazione delle pratiche in questione.

- Definizione dei criteri di cui al punto precedente, con suddivisione dei 58 posti reni assegnati all'ASL Salerno, ai tre ambiti, in proporzione al numero di soggetti bisognevoli di dialisi.

Per questo Ambito sono risultati assegnati n.19 posti reni, di cui, seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, autorizzati n. 10 posti reni alla Società Meridial S.r.l. con sede in Teggiano, e di n. 9 posti reni al Poliambulatorio Villa Verde con sede in Vibonati.

Distinti saluti

  
**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe DI FLURI*

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. 99/62430

Li 22 APR. 2014

OGGETTO: commissione tecnica di cui alla D.G.R.C. n.3958 /01 e s.m.i. ASL SA, parere in data 14/02/2014 trasmesso con nota prot. n. 36449 in data 11/03/2014: osservazioni

**Raccomandata A.R.**

**AL SINDACO  
COMUNE DI  
VALLO DELLA LUCANIA**

In riscontro Vs. nota n. 4049 del 26/03/2014, si precisa che il parere trasmesso da questa Commissione con nota n.36449/2014, si riferisce alla conferma del parere sfavorevole alla realizzazione per ampliamento di un Centro di Dialisi Ambulatoriale nel Comune di Vallo della Lucania - Fraz. Pattano, della Società MERIDIAL S.r.l.. espresso dalla Commissione di cui alla D.G.R.C. n.3958 /01 e s.m.i., nella seduta del 14/02/2014 , a seguito di V.S. richiesta prot. n. 1642 del 30/01/2014 acquisita a questo Dipartimento in data 04/02/2014 prot. n. PG/15284.

Distinti saluti

**PRESIDENTE**  
**Dott. Giuseppe DI FLURI**



**ASL SALERNO**

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

A171

AREA SUD

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. 89/139229

Li - 6 AGO. 2014

OGGETTO: diniego alla realizzazione per ampliamento di un Centro di Dialisi Ambulatoriale.

**Raccomandata A.R.**

**Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Piano Sanitario Regionale e Rapporti  
Con gli organi istituzionali delle  
AA.SS.LL. e AA.OO.  
Settore Programmazione  
Centro Direzionale - Isola C3  
80143 - NAPOLI**

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per eventuali provvedimenti, la nota allegata alla presente e relativa all'oggetto.

Distinti saluti



**IL PRESIDENTE  
Giuseppe DI FLURI**

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG/23647

Li 18/02/2014

OGGETTO: Richiesta autorizzazione realizzazione di nuova struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni di Medicina Nucleare in regime ambulatoriale. Ditta Mautone Vittoria.

**Raccomandata A.R.**

**Sig. Sindaco Comune di**

**VALLO DELLA LUCANIA**

La Commissione Tecnica di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i. nella seduta del 17/02/2014 esprime parere negativo ai sensi dell'art. 1, comma 237 quater, della L.R. 4/2011 come modificata dalla L.R. 23/2011.

In particolare si precisa che trattasi di realizzazione di nuova attività per la quale è necessario che la Regione Campania definisca il fabbisogno di strutture sanitarie e socio-sanitarie su proposta delle AA.SS.LL., fabbisogno da definire a seguito dell'ultimazione dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Distinti saluti

  
**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Giuseppe DI FLURI**

ASL SALERNO

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629



1601 ANVA LABORATORIO

MAUTONE

5

ATTI

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

6 0 2014

Prot.n. PG 23653

Li \_\_\_\_\_

OGGETTO: Richiesta autorizzazione realizzazione di nuova struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni di Medicina di Laboratorio (con settori specializzati A-B-C-D-E-F) in regime ambulatoriale. Ditta Mautone Vittoria.

Raccomandata A.R.


Sig. Sindaco Comune di

VALLO DELLA LUCANIA

La Commissione Tecnica di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i. nella seduta del 17/02/2014 esprime parere negativo ai sensi dell'art. 1, comma 237 quater, della L.R. 4/2011 come modificata dalla L.R. 23/2011.

In particolare si precisa che trattasi di realizzazione di nuova attività per la quale è necessario che la Regione Campania definisca il fabbisogno di strutture sanitarie e socio-sanitarie su proposta delle AA.SS.LL., fabbisogno da definire a seguito dell'ultimazione dell'accreditamento istituzionale.

Distinti saluti

  
IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe DI FLURI

ASL SALERNO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

RADIOTERAPIA  
Mautone 4

ATTI

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG 23684

Li \_\_\_\_\_

OGGETTO: Richiesta autorizzazione realizzazione di nuova struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni di Radioterapia in regime ambulatoriale. Ditta Mautone Vittoria.

Raccomandata A.R.

Sig. Sindaco Comune di

VALLO DELLA LUCANIA

La Commissione Tecnica di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i. nella seduta del 17/02/2014 decide di non dar seguito all'istanza come da indicazione del Direttore Generale, e restituisce la stessa in quanto il Decreto Commissariale n.128 del 30/12/2013 avente per oggetto "... Determinazione del Fabbisogno" stabilisce "... di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in merito all'autorizzazione di nuove realizzazioni e/o implementazioni delle attività in parola ..."

Distinti saluti

IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe DI FLURI

RADIOTERAPIA  
COBELLIS

G AM

724 SALERNO  
fax 089-251629

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
- Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. 94/41251

Li 10 MAR. 2014

OGGETTO: Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis - realizzazione di una Unità Operativa di radioterapia: richiesta di verifica di compatibilità del progetto.

Raccomandata A.R.

Sig. Sindaco Comune di

VALLO DELLA LUCANIA

La Commissione Tecnica di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i. nella seduta del 18/03/14 decide di non dar seguito all'istanza come da indicazione del Direttore Generale, e restituisce la stessa, come già per analoghe richieste, in quanto il Decreto Commissariale n.128 del 30/12/2013 avente per oggetto "... Determinazione del Fabbisogno" stabilisce "... di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in merito all'autorizzazione di nuove realizzazioni e/o implementazioni delle attività in parola ..."

Distinti saluti



IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe DI FLURI

*Giuseppe Di Fluri*

ASL SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

RADIOTERAPIA  
MAGNONI  
COZZI S

AMT



COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. 96/134213

Li - 6 AGO. 2014

OGGETTO: Riscontro Vostra nota n° 6494 del 23/05/2014.

**Raccomandata A.R.**

**Sig. Sindaco  
Comune di  
VALLO DELLA LUCANIA**

La Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 e s.m.i., nella seduta del 31/07/2014, acquisisce agli atti le richieste pervenute, peraltro già restituite alla S.V., rimanendo in attesa delle determinazioni Regionali circa le modalità per la produzione delle domande per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle strutture di radioterapia.

Distinti saluti

Regione Campania - ASL  
IL PRESIDENTE  
DIPARTIMENTO  
PREVENZIONE  
Vallo della Lucania  
Di Fluri

ASL SALERNO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

ATT. VALLO DELLA LUCANIA ATT. S. S. S. C.

COBELLI

7

ATA

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.1.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG/61826

Li 18 APR. 2014

OGGETTO: Richiesta autorizzazione realizzazione per ampliamento di struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale. Ditta "Casa di Cura Prof.Dott. Luigi Cobelli" con sede in Vallo della Lucania.

Raccomandata A.R.

Sig. Sindaco Comune di  
VALLO DELLA LUCANIA

p.c.

Al Sub-Commissario ad Acta  
Prosecuzione piano di rientro sanitario  
Dott. Morlacco  
Centro Direzionale - isola C 3  
NAPOLI

Al Direttore Generale  
Tutela della Salute e Coordinamento SSR  
Dott. Vasco  
Centro Direzionale - isola C 3  
NAPOLI

La Commissione Tecnica di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i. nella seduta del 14/04/2014 esprime parere negativo ai sensi dell'art. 1, comma 237 quater, della L.R. 4/2011 come modificata dalla L.R. 23/2011.

In particolare si precisa che trattasi di realizzazione di nuova attività per la quale è necessario che la Regione Campania definisca il fabbisogno di strutture sanitarie e socio-sanitarie su proposta delle AA.SS.LL., fabbisogno da definire a seguito dell'ultimazione dell'accreditamento istituzionale.

Distinti saluti

  
PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe DI FLURI

AS - SALERNO

Att. AMBULATORIA  
D'ARENA

2

VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Tel. 089-693647 - fax 089-251629

AREA SUD

COMMISSIONE TECNICA DI CHI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
S4078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot. n° 6487/DP

Li 23 LUG. 2013

OGGETTO: autorizzazione alla realizzazione per ampliamento attività specialistiche ambulatoriali mediche Ditta D'Arena s.r.l. nella struttura sita alla Via Garibaldi, 25 C/F del Comune di Vallo della Lucania.

Raccomandata A.R.

Sig. Sindaco  
Comune di VALLO DELLA LUCANIA

p.c. **Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Piano San. Reg. e Rapporti con gli  
Organi Istit.li AA.SS.LL. e AA.OO  
Centro Direzionale - Isola C3  
80143 - NAPOLI**

p.c. **Sig. Sub Commissario ad Acta  
per la Prosecuzione del Piano di  
Rientro del Settore Sanitario  
della Regione Campania  
Centro Direzionale - Isola C3  
80143 - NAPOLI**

In riferimento alla istanza inerente l'attività in oggetto individuata, esaminata la documentazione prodotta, la Commissione, istituita ex D.G.R.C. n.° 3958/01 e s.m.i., nella seduta del 22/07/2013, ha espresso **parere negativo** in ordine al rilascio, da parte di Codesta Autorità, della autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di **attività specialistiche ambulatoriali mediche della Ditta "D'Arena s.r.l."** nella struttura sita alla Via Garibaldi di codesto Comune, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 237 quater della L.R. N. 4 del 15/03/2011, così come modificato dalla L.R. n. 23 del 14/12/2011.

Distinti saluti

  
**IL PRESIDENTE**  
*Giuseppe Di Fluri*

Att  
②

AREA SUD

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG - 11970

Li 11 FEB 2014

OGGETTO: Ditta D'ARENA - Realizzazione ampliamento struttura sanitaria con prestazioni di visite mediche specialistiche - parere Commissione DGRC 3958/01 e s.m.i., Prot. n° 6487/DP del 23/07/2013: richiesta di riformulazione parere.

**Raccomandata A.R.**

**Sig. Sindaco  
Comune di  
VALLO DELLA LUCANIA**

La Commissione Tecnica di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i. nella seduta del 10/01/2014 ribadisce quanto già espresso con le note precedenti.

In particolare quanto richiesto non è compatibile con quanto previsto dall'art. 1, comma 237 quater, della L.R. 4/2011 come modificata dalla L.R. 23/2011 nè tantomeno rispetto al fabbisogno di strutture sanitarie .

È inteso, inoltre, che il completamento delle procedure dell'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie è da ritenersi momento essenziale per poter autorizzare la realizzazione ex-novo di strutture sanitarie e/o sociosanitarie a seguito della definizione del fabbisogno delle strutture stesse, sulla base, tra l'altro, delle indicazioni regionali.

Per le motivazioni di cui sopra la Commissione non esamina la pratica dal punto di vista dei requisiti strutturali ed impiantistici di cui alla DGRC 3958/01 e s.m.i..

Distinti saluti

**IL PRESIDENTE**  
Commissione Delibere 3958/2001 s.m.i. e 1270/03  
**Dott. Giuseppe DI FLURI**

ASL SALERNO  
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO



VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

ATA

AMBITO SALERNO 3

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. PG - 76685

Li 03 MAG. 2014

OGGETTO: Riscontro Vs. note prot.lli n. 4117 del 27/03/2014, n. 4357 del 28/03/2014, n. 4358 del 28/03/2014, n. 4362 del 28/03/2014, n. 4292 del 31/03/2014, n. 4294 del 31/03/2014, n. 4295 del 31/03/2014

**Raccomandata A.R.**

**AL SINDACO  
COMUNE DI  
VALLO DELLA LUCANIA**

La Commissione di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 e s.m.i. evidenzia, che ai sensi dell'art. 1, comma 237 quater, della L.R. 4/2011 come modificata dalla L.R. 23/2011, la realizzazione di nuove strutture sanitarie è proponibile da parte degli interessati solo ed esclusivamente a seguito di comunicazione regionale e ad avvenuto completamento delle procedure di accreditamento definitivo delle strutture.

Quest'ultimo adempimento è il requisito essenziale per definire il fabbisogno di strutture sanitarie e sociosanitarie.

Pertanto in mancanza dell'atto Regionale relativo al fabbisogno, il parere per la realizzazione di nuove strutture sanitarie non può che essere negativo.

La Commissione evidenzia, altresì, un'anomalia nella cronologia dei Vs. numeri di protocollo.

Per quanto riguarda le richieste alla realizzazione di strutture di radioterapia della ditta Mautone Vittoria e della Casa di Cura Prof. Dott. Luigi Cobellis, si invia la documentazione allegata alle note citate in oggetto, da restituire agli interessati, in quanto il Decreto Commissariale n.128 del 30/12/2013 avente per oggetto "... Determinazione del Fabbisogno" stabilisce "... di rinviare a successivo provvedimento le determinazioni in merito all'autorizzazione di nuove realizzazioni e/o implementazioni delle attività in parola ...".

Distinti saluti



ASL SALERNO

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROV. SALERNO

VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

AMBITO

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e s.m.i.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot. N. PG 1555 18

li, 16 SET. 2014

OGGETTO: Ditta D'Arena realizzazione ampliamento struttura sanitaria con prestazioni di visite mediche specialistiche erogazione - presa d'atto Sentenza TAR Campania sezione distaccata di Salerno: annullamento pareri Commissione Tecnica - Nota n.9763/2014 del Comune di Vallo della Lucania

Al Responsabile  
Servizio Attività Produttive  
Comune di Vallo della Lucania

e p.c.

Alla Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Piano Sanitario regionale e  
Rapporti con gli organi Istituzionali  
delle AA.SS.LL. e AA.OO.  
Settore Programmazione  
Centro Direzionale - Isola C3  
80143 NAPOLI

Racc.ta A.R.

Al sig. Sindaco  
Comune di Vallo della Lucania

In riferimento alla nota indicata in oggetto, la Commissione di cui alla D.G.R.C. 3958/01 e s.m.i., nella seduta del 08.09.2014, decide di trasmettere agli indirizzi sopra indicati la nota n.130522 del 31 luglio 2014 U.O.C. Affari Legali ASL Salerno.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Dott. Giuseppe DI FLURI

ASL SALERNO

VIA NIZZA, 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e s.m.i.  
84070 - Vallo della Lucania (SA)

Prot. N. PP/155554

AMBROSIO

li. 6 SET. 2014

OGGETTO: Strutture sanitarie o socio-sanitarie. Richieste di realizzazione, ampliamento, trasformazione : verifica di compatibilità del progetto- sollecito parere definitivo. Nota n.10272 del 21.08.2014 Comune di Vallo della Lucania

Atti

Racc.ta A/R

e p.c.

Al Responsabile  
Servizio Attività Produttive  
Comune di **Vallo della Lucania**

Alla Regione Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Piano Sanitario regionale e  
Rapporti con gli organi Istituzionali  
delle AA.SS.LL. e AA.OO.  
Settore Programmazione  
Centro Direzionale - Isola C3  
**80143 NAPOLI**


Al sig. Sindaco  
Comune di **Vallo della Lucania**

Al Consigliere delegato  
Attività Produttive  
Comune di **Vallo della Lucania**

In riferimento alla nota indicata in oggetto, la Commissione di cui alla D.G.R.C. n.3958/01 e s.m.i., nella seduta del 08.09.2014, formula le seguenti osservazioni:

- a) Il parere definitivo alla realizzazione, ai sensi e per effetto della D.G.R.C. 3958/01 e s.m.i., viene rilasciato dalla Regione Campania sulla base, tra l'altro, del fabbisogno definito dalla stessa;
- b) Il parere negativo alla realizzazione è stato formulato in riferimento all'art.1 comma 237 della L.R. n.4/2011 così come modificata dalla L.R. n.23/2011 che prevede, tra l'altro, la determinazione del fabbisogno a conclusione dell'iter dell'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e/o sociosanitarie operanti per conto del S.S.N. /S.S.R. e già in provvisorio accreditamento.

Distinti saluti.



ASL SALERNO



ATTI

VIA NIZZA 146 - 84124 SALERNO  
Telef. 089-693647 - fax 089-251629

COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA D.G.R.C. 3958/01 e S.M.I.  
84078 - Vallo della Lucania (SA)

Prot.n. 79/170516

Li 7 OTT. 2014

OGGETTO: Riscontro nota ASLSALERNO Ufficio Affari Legali n. 130552 del 31.07.2014 avente per oggetto "Sentenza TAR SALERNO N.1327/2014 D'Arena ASL SA.

**AL DIRIGENTE**  
Affari Legali  
**ASL SALERNO**  
Via Nizza,146  
84124 SALERNO

La Commissione Tecnica di cui alla D.G.R.C. n. 3958/01 e s.m.i., nella seduta del 06/10/2014, anche a seguito della nota del Comune di Vallo della Lucania notificata in data 29/09/2014, avente per oggetto "Strutture sanitarie e/o sociosanitarie - richieste di realizzazione, ampliamento, trasformazione, verifica di compatibilità del progetto- sollecito parere definitivo", ritiene di chiedere a codesta struttura in merito agli eventuali adempimenti che questa Commissione è tenuta ad adottare.

Distinti saluti



**IL PRESIDENTE**  
Dr. Giuseppe Di Fluri